

DKC6728



DKC6728

FAO 600 - L'ibrido con produzioni di granella eccezionali, per massimizzare il tuo reddito.

L'ibrido imbattibile per produzione di granella, che valorizza la fertilità dei terreni.

Traits



Anno

2019

Regione

Lombardia, Piemonte,
Veneto, Toscana

Variety Benefits

- Potenziale produttivo imbattibile per la granella e anche per il pastone, grazie alla valorizzazione della fertilità dei terreni.
- Stocco robusto e radici forti che permettono di minimizzare la perdita di granella.

Levate, Lombardia

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
PLEBANI GIULIO E FIGLI	28.80	79000	188.30

Dati interni Monsanto condotti nel 2019 con 1 prodotti nelle 25 sedi di Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Italia

SCOPRI TUTTE LE CARATTERISTICHE DI DKC6728 >

I risultati individuali possono variare e le rese possono variare da località a località e di anno in anno. È possibile che il presente risultato non sia un indicatore dei risultati ottenibili dato che le condizioni locali meteo, di crescita e del terreno possono essere soggette a variazioni. Qualora possibile, i coltivatori dovrebbero valutare i dati ricavati da più località e relativi a più anni. Tutte le informazioni riguardanti i prodotti/varietà fornite verbalmente o per iscritto da Monsanto o dai suoi dipendenti o agenti, comprese le informazioni contenute in questa tabella, sono fornite in buona fede, ma non devono intendersi come dichiarazione o garanzia da parte di Monsanto in merito alla resa o all'idoneità di tali prodotti/varietà che possono dipendere da condizioni climatiche locali e da altri fattori. Monsanto non si assume alcuna responsabilità in relazione a dette informazioni. Le presenti informazioni non formeranno parte di alcun contratto con Monsanto, se non specificato diversamente per iscritto.



Risultati produttivi mais da granella

Rese produttive in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Italia

Villata, Piemonte

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
Barbero Riccardo	22.00	82305	181.00

San Gervasio Bresciano, Lombardia

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
RICCA EMANUELE	25.20	79000	179.80

Carmagnola, Piemonte

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
SOC. AGRICOLA AGRIV.E.L.	22.90	77071	176.90
TORTONE ADRIANO	20.60	76628	151.10

Caramagna Piemonte, Piemonte

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
CAPELLO TOMMASO	24.00	8700	173.20

Dati interni Monsanto condotti nel 2019 con 1 prodotti nelle 25 sedi di Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Italia

SCOPRI TUTTE LE CARATTERISTICHE DI DKC6728 >

I risultati individuali possono variare e le rese possono variare da località a località e di anno in anno. È possibile che il presente risultato non sia un indicatore dei risultati ottenibili dato che le condizioni locali meteo, di crescita e del terreno possono essere soggette a variazioni. Qualora possibile, i coltivatori dovrebbero valutare i dati ricavati da più località e relativi a più anni. Tutte le informazioni riguardanti i prodotti/varietà fornite verbalmente o per iscritto da Monsanto o dai suoi dipendenti o agenti, comprese le informazioni contenute in questa tabella, sono fornite in buona fede, ma non devono intendersi come dichiarazione o garanzia da parte di Monsanto in merito alla resa o all'idoneità di tali prodotti/varietà che possono dipendere da condizioni climatiche locali e da altri fattori. Monsanto non si assume alcuna responsabilità in relazione a dette informazioni. Le presenti informazioni non formeranno parte di alcun contratto con Monsanto, se non specificato diversamente per iscritto.



Risultati produttivi mais da granella

Rese produttive in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Italia

Bagnolo Piemonte, Piemonte

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
MANA BERNARDO E ALDO	24.90	83333	169.90

carignano, Piemonte

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
GERBINO SERGIO	24.50	78431	169.70

Covo, Lombardia

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
ACETI F.LLI	24.30	79000	164.20

Bagnolo San Vito, Lombardia

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
CAVICCHINI ARMANDO E ANDREA	20.00	82000	160.10

Monticelli Ripa D'oglio, Lombardia

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
AVANZINI PAOLO	20.50	9500	156.30

Dati interni Monsanto condotti nel 2019 con 1 prodotti nelle 25 sedi di Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Italia

SCOPRI TUTTE LE CARATTERISTICHE DI DKC6728 >

I risultati individuali possono variare e le rese possono variare da località a località e di anno in anno. È possibile che il presente risultato non sia un indicatore dei risultati ottenibili dato che le condizioni locali meteo, di crescita e del terreno possono essere soggette a variazioni. Qualora possibile, i coltivatori dovrebbero valutare i dati ricavati da più località e relativi a più anni. Tutte le informazioni riguardanti i prodotti/varietà fornite verbalmente o per iscritto da Monsanto o dai suoi dipendenti o agenti, comprese le informazioni contenute in questa tabella, sono fornite in buona fede, ma non devono intendersi come dichiarazione o garanzia da parte di Monsanto in merito alla resa o all'idoneità di tali prodotti/varietà che possono dipendere da condizioni climatiche locali e da altri fattori. Monsanto non si assume alcuna responsabilità in relazione a dette informazioni. Le presenti informazioni non formeranno parte di alcun contratto con Monsanto, se non specificato diversamente per iscritto.



Risultati produttivi mais da granella

Rese produttive in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Italia

San Giacomo delle segnate, Lombardia

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
FERRARI RAFFAELE	20.60	78000	145.30

San Giuseppe, Lombardia

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
VERMI ZELINDO	23.50	81000	144.30

Albaredo D'adige, Veneto

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
SOC.AGR. SARTORI GIOVANNI E FIGLI S.S.	24.80	82000	143.20

Brandico, Lombardia

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
TONINELLI GIUSEPPE ALESSANDRO E ROBERTO SS	21.40	86000	141.20

Cittadella, Veneto

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
VANGELISTA GIANFRANCO	20.90	7300	141.00

Dati interni Monsanto condotti nel 2019 con 1 prodotti nelle 25 sedi di Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Italia

SCOPRI TUTTE LE CARATTERISTICHE DI DKC6728 >

I risultati individuali possono variare e le rese possono variare da località a località e di anno in anno. È possibile che il presente risultato non sia un indicatore dei risultati ottenibili dato che le condizioni locali meteo, di crescita e del terreno possono essere soggette a variazioni. Qualora possibile, i coltivatori dovrebbero valutare i dati ricavati da più località e relativi a più anni. Tutte le informazioni riguardanti i prodotti/varietà fornite verbalmente o per iscritto da Monsanto o dai suoi dipendenti o agenti, comprese le informazioni contenute in questa tabella, sono fornite in buona fede, ma non devono intendersi come dichiarazione o garanzia da parte di Monsanto in merito alla resa o all'idoneità di tali prodotti/varietà che possono dipendere da condizioni climatiche locali e da altri fattori. Monsanto non si assume alcuna responsabilità in relazione a dette informazioni. Le presenti informazioni non formeranno parte di alcun contratto con Monsanto, se non specificato diversamente per iscritto.



Risultati produttivi mais da granella

Rese produttive in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Italia

Pomponesco, Lombardia

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
ROSSI MIRKO	21.60	78000	139.60

Orzinuovi, Lombardia

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
TIRABOSCHI ELIO E F.LLI	32.90	84000	138.40

Treviso, Veneto

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
VISENTIN IVANO	18.30	80808	137.80

San Vito, Veneto

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
AGRIGAZZOLA S.S. DI GAZZOLA E. & M.	21.60	7700	131.10

Castelfranco Veneto, Veneto

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
PERIN FABIO	20.90	8300	129.20

Dati interni Monsanto condotti nel 2019 con 1 prodotti nelle 25 sedi di Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Italia

SCOPRI TUTTE LE CARATTERISTICHE DI DKC6728 >

I risultati individuali possono variare e le rese possono variare da località a località e di anno in anno. È possibile che il presente risultato non sia un indicatore dei risultati ottenibili dato che le condizioni locali meteo, di crescita e del terreno possono essere soggette a variazioni. Qualora possibile, i coltivatori dovrebbero valutare i dati ricavati da più località e relativi a più anni. Tutte le informazioni riguardanti i prodotti/varietà fornite verbalmente o per iscritto da Monsanto o dai suoi dipendenti o agenti, comprese le informazioni contenute in questa tabella, sono fornite in buona fede, ma non devono intendersi come dichiarazione o garanzia da parte di Monsanto in merito alla resa o all'idoneità di tali prodotti/varietà che possono dipendere da condizioni climatiche locali e da altri fattori. Monsanto non si assume alcuna responsabilità in relazione a dette informazioni. Le presenti informazioni non formeranno parte di alcun contratto con Monsanto, se non specificato diversamente per iscritto.



Risultati produttivi mais da granella

Rese produttive in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Italia

Piacenza D'adige, Veneto

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
GIORIO RENZO	33.30	8100	121.10

Fossoni, Veneto

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
FABBIAN ISAIA SNC AZ. AGRICOLA	21.00	7600	119.80

San Giuliano Terme, Toscana

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
DEL SARTO GIUSEPPE	19.20	40000	100.00

San Martino di Lupari, Veneto

Farmer Name	Umidità alla raccolta (%)	Densità di semina (Seeds/Ha)	Resa secca (Q/Ha)
LAGO F. LLI S.N.C.	24.95	6800	97.70

Dati interni Monsanto condotti nel 2019 con 1 prodotti nelle 25 sedi di Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Italia

SCOPRI TUTTE LE CARATTERISTICHE DI DKC6728 >

I risultati individuali possono variare e le rese possono variare da località a località e di anno in anno. È possibile che il presente risultato non sia un indicatore dei risultati ottenibili dato che le condizioni locali meteo, di crescita e del terreno possono essere soggette a variazioni. Qualora possibile, i coltivatori dovrebbero valutare i dati ricavati da più località e relativi a più anni. Tutte le informazioni riguardanti i prodotti/varietà fornite verbalmente o per iscritto da Monsanto o dai suoi dipendenti o agenti, comprese le informazioni contenute in questa tabella, sono fornite in buona fede, ma non devono intendersi come dichiarazione o garanzia da parte di Monsanto in merito alla resa o all'idoneità di tali prodotti/varietà che possono dipendere da condizioni climatiche locali e da altri fattori. Monsanto non si assume alcuna responsabilità in relazione a dette informazioni. Le presenti informazioni non formeranno parte di alcun contratto con Monsanto, se non specificato diversamente per iscritto.